

IV. Betegtájékoztató

FUMAGO KRÉM

Mielőtt elkezdni alkalmazni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz!

Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa, vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza!

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak!

Tulajdonság, hatás:

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, mely összetevőinek hatását szakirodalmi adatok igazolják.

Hatásra vonatkozó irodalmi adatok:

A Fumago krém a száraz, hámló bőr ápolására egyes bőrbetegségek – így pszoriázis, atópiás bőrgyulladás-kezelésére és ápolására szolgáló készítmény, mely természetes hatóanyagokat tartalmaz. Csökkenti a gyulladással járó tüneteket és segíti a bőr felső, elszarusodott rétegének leválását.

Mi a Fumago krém hatóanyaga?

1 g krém hatóanyag tartalma: 0,05 g borágó olaj (*Borago officinalis* L.; seminis oleum), 0,164 g orvosi füstike virágos hajtás (*Fumaria officinalis* L.; herba) folyékony kivonat (1:2,6-3) [kivonószer:etanol:glicerin:víz=1:1:1 elegy, (8,25-13,75 mg/ml fumársavban kifejezett fumarát tartalommal)].

Milyen anyagokat tartalmaz még a készítmény?

Segédanyagok: illatanyag (White floor), tartósítószer (2-Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin), karbamid, poliszorbát 80, cetil-sztearil-alkohol sztearinsav, folyékony paraffin, tisztított víz.

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?

A Fumago krém alkalmas az atópiás és pszoriázisos bőr gyulladással járó tünetek enyhítésére, valamint a száraz, igénybe vett tünetmentes bőr ápolására. Enyhébb esetekben az erős hatású készítményekkel történő kezeléseket szünetekben fenntartó kezelésként alkalmazható.

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?

- A készítmény összetevőivel szembeni egyéni túlérzékenység esetén,
- a szem környékén és a nyálkahártyákon.

Mit kell tudni a kezelés megkezdése előtt?

A Fumago krém tartósítószerként 2-fenoxietanolt tartalmaz. Karbamid érzékenység fennállásakor irritáló lehet a készítmény.

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek is?

A Fumago krém biztonságos alkalmazhatóságára vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, ezért általános óvatosságból gyermekek és serdülők számára a készítmény alkalmazása nem javasolt.

Alkalmazható-e a készítmény gyógyszerekkel egyidejűleg?

A helyileg alkalmazott készítmény más, szájon át szedett gyógyszerek hatását nem befolyásolja. Más, külsőleg alkalmazandó készítmény egyidejűleg történő alkalmazását kerülni kell.

Mi a teendő, ha Ön várandós, szoptat vagy gyermeket szeretne?

Ezen élethelyzetekben nem végeztek vizsgálatokat, ezért általános óvatosságból a készítmény alkalmazása nem javasolt.

Ha Ön gyermeket szeretne, a készítmény alkalmazásának megkezdése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével!

Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmazni?

Az érintett területet a tünet súlyosságától függően naponta 2-3 alkalommal kell kezelni, majd a felvitt készítményt enyhe masszírozással ajánlott a bőrbe juttatni.

Tünetmentesség esetén a leggyakrabban érintett testfelszínt napi 1-2 alkalommal vékonyan kenjük be. A krém gyorsan felszívódik és utána a bőr kellemes, puha tapintásúvá válik.

Tünetsezégyen vagy tünetmentes periódusban a kezeléseket gyakorisága csökkenthető, de hosszabb ideig nem célszerű megszakítani a kezelést.

Rendszeres, fenntartó kezeléssel a tünetek ismételt megjelenése megakadályozható, illetve mérsékelhető.

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?

A Fumago krém a kívánt hatás eléréséig folyamatosan alkalmazható. Tünetmentes periódusban rövid szünetek közbeiktathatók, vagy ritkábban kell a kenőcsöt alkalmazni.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?

A készítménynek tulajdonítható mellékhatást eddig még nem jelentettek.

A készítmény összetevőivel szembeni túlérzékenység előfordulhat. A kezelés helyén mással összefüggésbe nem hozható heveny gyulladáshoz tartozó tünet (bőrpír, melegség érzés, duzzanat) jelentkezésekor a kezelést fel kell függeszteni.

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

Figyelmeztetés: A készítményt gyermekektől zárva tartandó!

Tárolás: Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

Nyilvántartási száma: OGYI-512/1995

Milyen a Fumago krém külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Leírás: Bézs színű jellemző szagú, O/V típusú krém

Csomagolás: 50g krém csavaros PP kupakkal lezárt PE - alumínium laminált tubusban és dobozban

Csomagolási egység: 50 g tubus/doboz

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Gradiens Kft.

2074 Perbál, Levendula utca 1.